

www.skil.cl

Catálogo de Línea







El origen.

Skil fue fundada en 1924 en EE.UU. y adquirida por el grupo Bosch en 1996.


Modelo mundial de calidad Robert Bosch.

Los productos Skil fabricados en Brasil y en los demás países siguen la norma de calidad mundial Robert Bosch. La Red de Servicio Técnico del Grupo Bosch asegura la disponibilidad de las piezas, la garantía y el reparo de las herramientas eléctricas Skil.

¿Más desempeño y resistencia? Está resuelto.

Skil ofrece las mejores opciones en herramientas eléctricas, con mayor calidad, más desempeño y resistencia, además de estar siempre preocupada en ofrecer productos con precios justos.

El origen de la marca Skil.




Fábricas por el mundo.




Más de 30 oficinas diseminadas por el mundo

ÍNDICE
















Línea Batería.

La Línea Batería Skil es perfecta para quien necesite de herramientas portátiles con calidad para realizar cualquier trabajo y en locales de difícil acceso. Eso porque, además de modernas, son prácticas, livianas y presentan alto desempeño para enfrentar todas las tareas del día a día, como agujerear, cortar y atornillar. Además, poseen mucha autonomía, pueden trabajar por horas sin necesitar de recarga. ¿Innovación, movilidad y versatilidad? Está resuelto. Línea Batería Skil.



Atornille y desatornille con eficiencia.



Una línea versátil que ofrece soluciones para los más variados trabajos.


SKIL

RESISTENCIA, DESEMPEÑO Y PRACTICIDAD

- **Velocidad variable y reversible.**
- **5 niveles de apriete para atornillar y 1 para perforar.**

Más Ventajas

- Soft grip para disminuir la vibración y proporcionar mejor agarre.
- Mandril de apriete rápido de 13 mm y baterías 1,2 Ah.
- Cargador inteligente de 3 horas, previene supercalentamiento del cargador y de la batería.
- Área para almacenar 6 bits.
- Interruptor electrónico para accionamiento suave y control total de velocidad.



Datos Técnicos
Voltaje: 9,6 V
Mandril: 13 mm
Rotación: 0-550 min^{-1}
Apriete máximo: 7 Nm
Peso: 1,5 kg
Batería: 1,2 Ah NiCd
Capacidad de perforación:
Madera: 18 mm
Acero: 6 mm
Incluye
1 batería, 6 bits, cargador y 1 manual de instrucciones.

Código: 952211JA

*Versiones con 2 baterías y maletín plástico.

RESISTENCIA, DESEMPEÑO Y PRACTICIDAD

- **Velocidad variable y reversible.**
- **5 niveles de apriete para atornillar y 1 para perforar.**

Más Ventajas

- Soft grip para disminuir la vibración y proporcionar mejor agarre.
- Mandril de apriete rápido de 13 mm y baterías 1,2 Ah.
- Cargador inteligente de 3 horas, previene supercalentamiento del cargador y de la batería.
- Área para almacenar 6 bits.
- Interruptor electrónico para accionamiento suave y control total de velocidad.



Datos Técnicos

Voltaje: 12 V
Mandril: 13 mm
Rotación: 0-550 min^{-1}
Apriete máximo: 9 Nm
Peso: 1,5 kg
Batería: 1,2 Ah NiCd
Capacidad de perforación:
Madera: 20 mm
Acero: 6 mm

Incluye

1 batería, 6 bits, cargador y 1 manual de instrucciones.

Código: 952311JA

*Versiones con 2 baterías y maletín plástico.

RESISTENCIA, DESEMPEÑO Y PRACTICIDAD

- **Velocidad variable y reversible.**
- **5 niveles de apriete para atornillar y 1 para perforar.**

Más Ventajas

- Soft grip para disminuir la vibración y proporcionar mejor agarre.
- Mandril de apriete rápido de 13 mm y baterías 1,2 Ah.
- Cargador inteligente de 3 horas, previene supercalentamiento del cargador y de la batería.
- Área para almacenar 6 bits.
- Interruptor electrónico para accionamiento suave y control total de velocidad.



Datos Técnicos

Voltaje: 14,4 V
Mandril: 13 mm
Rotación: 0-550 min^{-1}
Apriete máximo: 11 Nm
Peso: 1,6 kg
Batería: 1,2 Ah NiCd
Capacidad de perforación:
Madera: 25 mm
Acero: 6 mm

Incluye

1 batería, 6 bits, cargador y 1 manual de instrucciones.

Código: 952411JA

*Versiones con 2 baterías y maletín plástico.

COMPACTA, MÁS LIVIANA Y CON DESEMPEÑO SUPERIOR

- **Velocidad variable y reversible.**
- **15 niveles de apriete para atornillar y 1 para perforar.**
- **Batería de iones de litio.**

Más Ventajas

- Cargador rápido de 1 hora.
- LED indicador de dirección.
- Soft grip para disminuir la vibración y proporcionar mejor agarre.
- Iluminación en el local de trabajo.
- Indicador del nivel de la batería a través de LEDs.

NUEVO



Datos Técnicos

Voltaje: 14,4 V
Mandril: 10 mm
Rotación: 0-800 min^{-1}
Torque máximo: 32 Nm
Peso: 1,1 kg
Batería: 1,3 Ah Li-Ion
Capacidad de perforación:
Madera: 25 mm
Acero: 10 mm

Incluye

1 cargador, 1 batería, 1 bit duplo y 1 manual de instrucciones.

Código: 952144JA

*Versiones con 2 baterías.

MÁS POTENCIA CON MUCHA PRECISIÓN

- **3/8" (10 mm) - Electrónica y reversible.**
- **15 niveles de apriete para atornillar con precisión, 1 nivel para perforación sin impacto y 1 nivel para perforación con impacto.**
- **Dos velocidades mecánicas:**
  1ª alto apriete para atornillar
  2ª alta velocidad para agujerear.
- **Impacto para perforar hormigón.**

Más Ventajas

- Parada electrónica para evitar sobre apriete de tornillos.
- Mandril de apriete rápido sin llave.
- Empuñadura auxiliar para mejor ergonomía.
- Limitador de profundidad.
- Soft grip en la empuñadura principal y en la auxiliar.



Datos Técnicos

Batería: 14,4 V NiCd
Mandril: 3/8" (10 mm)
Rotación: 0-350/0-1.300 min^{-1}
Tiempo de carga: 1 hora
Peso: 2,1 kg
Apriete máximo: 22 Nm
Capacidad de perforacción:
Madera: 25 mm
Acero: 10 mm
Hormigón: 12 mm

Incluye

1 cargador de batería,
1 batería acoplada al producto,
1 empuñadura auxiliar,
1 limitador de profundidad y
1 maletín plástico.

Código: 952497JC

LIGEREZA Y FACILIDAD EN EL USO

- **Reversible.**
- **Excelente desempeño para tareas del día a día.**
- **Pequeña, liviana y compacta para trabajos en áreas de difícil acceso.**
- **Batería NiCd.**

Más Ventajas

- Mayor confort y ergonomía a través de una empuñadura con antideslizante.
- Tipo de encaje hexagonal (1/4").
- Cargador bivolt.
- Es la herramienta ideal para el profesional que tiene que trabajar en espacios reducidos.
- Botón de reversión permite atornillar y destornillar.





Datos Técnicos
Batería: 3,6 V
Rotación: 200 min^{-1}
Apriete máximo: 3 Nm
Tiempo de carga: 3 a 5 horas
Peso: 0,3 kg
Incluye
1 cargador de batería, 2 puntas y 1 adaptador magnético.

Código: 952000JM

LA 1ª PISTOLA DE SILICONA DEL MERCADO

- **Practicidad y confort para cualquier trabajo.**
- **Control de velocidad para mejor flujo de silicona en la aplicación.**
- **Parada inmediata que impide el desaprovechamiento.**

Más Ventajas

- Tiempo de uso más largo con apenas 1 batería. (2ª batería inclusa)
- 6 niveles de velocidad para aplicación de la silicona.



Datos Técnicos

Voltaje: 4,8 V
Capacidad del tubo: 300 ml
Rotación: 40-450 min^{-1}
Tiempo de carga: 3h
Peso: 1,7 kg
Batería: 1,2 Ah NiMH

Incluye

1 cargador, 2 baterías, 4 tampones de cierre de la silicona, 2 tubos de aluminio, 1 maletín plástico y 1 manual de instrucciones.

Código: 952050JC

UNA LUZ PARA RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA

- **Excelente vida útil.**
- **Batería con 14,4 V de potencia.**
- **Tiempo de carga: 3 horas.**

Más Ventajas

- Soft grip proporciona mayor confort en el manejo.
- Lámpara Xenón extra incluida.
- Cabeza articulada: para direccionamiento del haz de luz y mejor ergonomía.
- Uso continuado de 2 a 2,5h.





Datos Técnicos

Voltaje: 14,4 V
Batería: 1,2 Ah NiCd
Lámpara: Xenón
Inclinación: 0-90°
Peso: 0,955 kg
Capacidad luminosa: 4.000 lvx

Incluye

1 cargador de batería, 1 lámpara xenón y 1 manual de instrucciones.

Código: 952897JA

PRACTICIDAD E INNOVACIÓN EN SU TRABAJO

- **Interruptor con traba de seguridad que previene accidentes operacionales.**
- **Control de impacto ajustable a todos los tipos de superficie.**
- **Puede ser utilizado con grapas de 6 a 12 mm.**

Más Ventajas

- Luz verde que señaliza cuando la herramienta está lista para uso.
- Compartimiento para almacenaje de grapas.
- Incluye 1.000 grapas.
- Batería de 7,2 V garantiza excelente desempeño.
- Faz lisa permite el uso próximo a paredes y en locales de difícil acceso.





Datos Técnicos
Batería: 7,2 V NiCd
Número de impactos: 30/min
Grapas: 6-12 mm
Almacenaje de grapas: 70
Peso: 1,9 kg
Incluye
1 maletín plástico, 1 cargador y 1.000 grapas (11,4 x 8 mm).

Código: 952120JA

POTENCIA MÁXIMA PARA CORTAR

- **Aplicaciones en diversos materiales (telas, pantallas para invernaderos, mosquiteros, lona, botellas PET, etc.) con óptima performance de corte.**
- **Botón traba de seguridad para trabajos continuos.**
- **Herramienta indicada para todos los públicos, ideal para uso profesional en telas y en el uso diario de las familias.**

Más Ventajas

- Trabajo continuo con batería de 4,8 V.
- Cortes rectos y en curva con excelentes resultados.
- Sistema auto clic para el cambio rápido y fácil de accesorios.
- Superficie antideslizante.
- Óptima performance y gran versatilidad.



Datos Técnicos
Batería: 4,8 V NiMH 1,1 Ah
Rotación: 10.000
Apriete máximo: 5 Nm
Tiempo de carga: 3 horas
Peso: 0,5 kg
Incluye
1 batería, 1 cargador, 1 punta de corte y 1 manual de instrucciones.

Código: 952900JA

Línea Medición.

Conozca la más innovadora línea de herramientas de medición a disposición en el mercado. Tecnología superior que ofrece incomparable precisión para medir y calcular áreas y volúmenes tanto en grandes distancias como en espacios mínimos. Encuentre elementos detrás de paredes, pisos y otros obstáculos con increíble tecnología de detección, de manera puntual, identificando fácilmente todos los obstáculos, evitando problemas a la hora del trabajo. La línea de medición Skil posee aún diversos aparatos y accesorios que multiplican las posibilidades de aplicaciones y amplían el abanico de posibilidades del profesional para detectar, medir y nivelar. En qualquier situación de uso usted no pierde tiempo y gana exactitud con mucha agilidad, practicidad y versatilidad.



Muchos productos aptos para realizar nivelación con increíble precisión, incluso en rincones.



Varios accesorios que potencian sus trabajos de medición y nivelación.



MUCHA PRECISIÓN Y FACILIDAD DE USO

- **Haz de láser ajustable: horizontal, vertical, rincones y hasta ángulos.**
- **Dos burbujas para mejor ajuste de la nivelación.**
- **Base de nivelación magnética con tres puntos de ajuste.**

Más Ventajas

- Trípode universal con 3 niveles de ajuste de altura.
- Gafas de realce para ambientes claros.
- Área antideslizante para mayor confort.
- Fácil ajuste de ángulos.



Datos Técnicos
Tipo de Láser: 650 nm
Clase de Láser: 2
Precisón: aprox. 1 mm/m
Alcance: máx. 15 m
Peso: 1,2 kg
Incluye
1 maletín plástico, 1 trípode, 2 pilas AA e 1 gafa para realce.

Código: 950504AC

PRACTICIDAD CON MUCHA VERSATILIDAD

- **Ideal para ajustes fáciles y rápidos.**
- **Es capaz de trabajar en cualquier superficie, en cualquier ángulo.**
- **Facilidad a través de un botón de operación.**

Más Ventajas

- Posee 2 burbujas para uso horizontal y vertical.
- 7 accesorios para diferentes superficies.
- Compacto y práctico.
- Sumamente versátil.



Datos Técnicos

Tipo de Láser: 635 nm
Clase de Láser: 2
Precisión: aprox. 10 mm em 5 m
Alcance: máx. 5 m
Peso: 0,05 kg
Potencia Máx.: < 1 mW

Incluye

7 accesorios, 1 bolsa personalizada y 3 baterías AG13.

Código: 950502AC

ALTA TECNOLOGÍA PARA TODOS LOS TRABAJOS

- **Haz de láser ajustable: horizontal, vertical, rincones y cruzados.**
- **Sistema de estabilización. La línea del láser queda establecida en 5 segundos.**
- **Señal sonora, activada automáticamente cuando el láser esté nivelado.**

Más Ventajas

- Nivelación automática a través de la función Auto Level.
- Practicidad: fácil botón de prende y apaga, con función de traba del láser para un transporte más seguro.
- Botón de fácil selección de la función láser (ángulo horizontal, vertical y rincones).



Datos Técnicos

Tipo de Láser: 650 nm
Clase de Láser: 2
Precisión: aprox. 0,5 mm/m
Tiempo de nivelación: 5 seg.
Alcance: 10 m
Peso: 0,46 kg

Incluye

1 maletín plástico, 1 trípode, 3 pilas AA, 1 gafa para realce.

Código: 950515AC

TECNOLOGÍA Y CONTROL PARA USTED

- **Presenta 6 opciones de velocidad, siempre la correcta para cada aplicación.**
- **Proyecciones horizontal y vertical en 360º, facilita la ejecución de diversas gamas de trabajos.**
- **Sistema de giro.**

Más Ventajas

- Ajuste del nivel ampolla a través de 2 poleas en la placa base.
- Trípode versátil, puede ser fijado en la horizontal, en la vertical y en ángulo.
- Preciso y fácil de operar.
- Incluye un resistente maletín de nylon y gafas para realce.



Datos Técnicos

Tipo de Láser: 635 nm
Classe de Láser: 2
Precisión: aprox. 0,7 mm/m
Alcance: 30 m
Peso: 1,3 kg
Potencia de salida: < 1 mW

Incluye

2 pilas D (LR20), 1 bolsa transporte, 1 gafa para realce, 1 trípode multifuncio-nes de 1,2 m.

Código: 950560AC

ALTA TECNOLOGÍA EN SUS MANOS

- **Medidor de distancias (m), áreas (m²) y volúmenes (m³).**
- **Visor de LCD de fácil lectura.**
- **Informa la temperatura ambiente en ºC.**

Más Ventajas

- Realiza la medición en metros o en pies.
- Dos burbujas para fácil nivelación.
- Función “recall” para repetir una medición.
- Función memoria que permite almacenar las 10 últimas mediciones.



Datos Técnicos

Tipo de Láser: 650 nm
Alcance: 0,5-15 m
Precisión: aprox. 0,5%
Peso: 0,2 kg

Incluye

1 batería 9 V y 1 bolsa de cinto.

Código: 950520AC

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MEDICIÓN

- **Tecnología de medición láser con resultados precisos y fiables.**
- **Leve y compacto, posee display LCD de fácil lectura.**
- **Calcula largura, superficie y volumen en ambientes internos y externos.**

Más Ventajas

- Alcanza incluso pequeñas superficies.
- Función de memoria: medidas pueden ser almacenadas, agregadas o sustraídas de una misma unidad de medida (m, m^2, m^3 e ft).
- Presenta resultados en metros o pies.
- Indicador de nivel da batería.
- Rápido, preciso y compacto.



Datos Técnicos

Tipo de Láser: 650 nm
Clase de Láser: 2
Alcance: 0,2-20 m
Peso: 0,18 kg
Potencia máx. de salida: < 1 mW
Precisión: aprox. 3 mm/m

Incluye

1 porta herramientas de cinto y 4 baterías AAA.

Código: 950530AC

MODERNO Y FÁCIL DE USAR

- **Visor LCD de fácil lectura.**
- **Multifuncional: detecta metales ferrosos y no ferrosos, madera y electricidad en el interior de paredes, paneles, etc.**
- **Función Focus para detectar madera con mayor precisión.**

Más Ventajas

- Respuesta acústica y luminosa.
- Indicación del tiempo de vida de la batería.
- Diseño ergonómico facilita el manejo.
- Fácil de operar.



Datos Técnicos
Profundidad máx. de alcance:
Madera: 20 mm
Cables eléctricos: 50 mm
Metales ferrosos: 80 mm
Metales no-ferrosos (cobre): 60 mm
Peso: 0,3 kg
Incluye
1 batería 9 V y 1 bolsa de cinturón.

Código: 950550AC

Línea Concreto.

La potencia necesaria para enfrentar cualquier labor. Es eso lo que consigue usted cuando tiene en sus manos los robustos taladros y martillos electro neumáticos de la Línea Concreto Skil. Una serie de máquinas resistentes y de alto desempeño que dan cuenta del recado con mucho vigor, sea cual fuera. Todo con mucha fuerza, durabilidad superior y versatilidad. Por eso, para enfrentar todas las actividades, cuente con todo el poder de las herramientas de la Línea Concreto.



VELOCIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS

- **Velocidad reversible.**
- **Motor de 550 W de alto rendimiento.**

Más Ventajas

- Gatillo electrónico con reversión, permite el atornillado y destornillado.
- Empuñadura de diseño innovador que aumenta la seguridad y el desempeño.
- Aumento de la productividad por ser más rápida en la ejecución de los trabajos.
- Mejor desempeño: 100% montado en rodamientos.



NUEVO

Datos Técnicos
Potencia: 550 W
Mandril: ½" (13 mm)
Rotación: 3.000 min^{-1}
Peso: 1,7 kg
Capacidad de perforación:
Acero: 10 mm
Madera: 25 mm
Concreto: 13 mm
Incluye
1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad y 1 empuñadura auxiliar.

Código: 956455JC

PRACTICIDAD Y POTENCIA PARA TRABAJOS CONTINUOS

- **Velocidad reversible.**
- **Motor de 600 W de alto rendimiento.**

Más Ventajas

- Alta potencia para agujeros de hasta 15 mm en rocalla.
- Mejor desempeño por ser 100% de rodamientos.
- Empuñadura de goma para mayor adherencia y confort.



Datos Técnicos

Potencia: 600 W
Mandril: ½" (13 mm)
Rotación: 3.000 min^{-1}
Peso: 1,7 kg
Capacidad de perforación:
Acero: 10 mm
Madera: 25 mm
Concreto: 13 mm

Incluye

1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad y 1 empuñadura auxiliar.

Código: 956460JC

MAYOR POTENCIA Y ROBUSTEZ EN SUS TRABAJOS

- **2 velocidades.**
- **Motor de 600 W de alto rendimiento.**

Más Ventajas

- Mejor relación costo/benefício.
- Más rapidez en la ejecución de los trabajos lo que aumenta la productividad.
- Mejor desempeño por ser 100% montado en rodamientos.
- Empuñadura de goma para mayor adherencia y confort.





Datos Técnicos

Potencia: 600 W
Mandril: ½” (13 mm)
Rotación: 2.500-3.000 min^{-1}
Peso: 1,7 kg
Capacidad de perforación:
Acero: 10 mm
Madera: 25 mm
Concreto: 13 mm

Incluye

1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad y 1 empuñadura auxiliar.


Código: 956462JC

ALTO DESEMPEÑO CON MUCHA SEGURIDAD

- **Electrónico y reversible.**
- **Sistema de impacto electro neumático.**
- **Sistema SDS Plus para el cambio rápido de accesorios.**

Más Ventajas

- Interruptor electrónico permite adaptar la velocidad al tipo de material.
- Botón selector para mayor control de la velocidad.
- Parada de percusión para perforaciones en acero, madera y trabajos livianos de cincelados.
- Uso profesional.
- Parada de rotación, sólo impactos para cincelados





Datos Técnicos
Potencia: 650 W
Mandril: SDS Plus
Capacidad de perforación:
Acero: 13 mm
Madera: 35 mm
Concreto: 22 mm
Rotación: 0-1.100 min^{-1}
Impactos: 0-5.900 min^{-1}
Fuerza de Impacto: 1,6 J
Incluye
1 maletín plástico, 1 kit de 6 brocas SDS Plus en estuche flexible y 1 empuñadura auxiliar.

Código: 951759JC



Línea Metal.

Innovación para esmerilar, cortar y desbastar. Como usted puede ver, la Línea Metal Skil es muy versátil, preparada para realizar los más variados trabajos. Son modelos de alto desempeño que alían potencia y óptima ergonomía, proporcionando todo lo que necesita usted para trabajar con más velocidad y óptima seguridad. Alta rotación con excelente durabilidad.



Potencia y ergonomía para hacer cualquier trabajo con mucha practicidad.



La Amoladora Angular 9004 ofrece un robusto motor para usted enfrentar los más pesados trabajos.



VERSATILIDAD Y PRACTICIDAD EN DESBASTE Y CORTE

- **Disco de 4 ½" (115 mm).**
- **Potente y robusto motor de 600 W.**
- **Mayor desempeño en corte y desbastes en general.**

Más Ventajas

- Botón traba para fácil y rápido cambio del disco.
- Liviana y compacta, garantiza un mayor confort al operador.
- Ideal para restauraciones, lijado y limpieza de chapas.
- Empuñadura auxiliar (derecha e izquierda).
- Interruptor resistente al polvo.
- 100% montada en rodamientos.



Datos Técnicos

Potencia: 600 W
Rotación: 10.000 min^{-1}
Eje: M 14
Peso: 1,5 kg
Disco: 4 ½" (115 mm)

Incluye

1 capa de protección, 1 llave para cambio de disco, 1 conjunto de rebordes y 1 empuñadura auxiliar.

NUEVA

Código: 959002JC

ESMERIL ANGULAR 4 ½" 9004

VERSATILIDAD Y PRACTICIDAD EN DESBASTE Y CORTE

- **Disco de 4 ½” (115 mm).**
- **Potente y robusto motor de 700 W.**
- **Mayor desempeño en corte y desbastes en general.**

Más Ventajas

- Botón traba para fácil y rápido cambio del disco.
- Liviana y compacta, garantiza un mayor confort al operador.
- Ideal para restauraciones, lijado y limpieza de chapas.
- Empuñadura auxiliar (derecha, izquierda y arriba).
- Cuerpo de goma para facilitar el trabajo y proporcionar mayor confort.
- Interruptor resistente al polvo.
- 100% montada en rodamientos.



Datos Técnicos

Potencia: 700 W
Rotación: 11.000 min^{-1}
Eje: M 14
Peso: 1,7 kg
Disco: 4 ½” (115 mm)

Incluye

1 capa de protección, 1 llave para cambio de disco, 1 conjunto de rebordes y 1 empuñadura auxiliar.

NUEVA

Código: 959004JC

MÁS POTENCIA, MÁS ROBUSTEZ, MÁS RESULTADO

- **Motor potente.**
- **Velocidad de hasta 11.500 RPM.**
- **Cable de 3 m.**

Más Ventajas

- Empuñadura auxiliar puede ser montada de los dos lados de la carcasa del motor.
- Diseño confortable y ergonómico.
- Fácil sistema de cambio de discos auto clic.
- Robusta carcasa de protección al engrenaje hecha en metal.
- 100% montada en rodamientos.
- Dos posiciones de accionamiento del interruptor.
- Empuñadura de goma, mayor confort durante el trabajo.



Datos Técnicos

Potencia: 800 W (127 V)
900 W (220 V)
Velocidad: 10.500/11.500 RPM
Disco: 4 1/2” (115 mm)
Peso: 2,4 kg

Incluye

Empuñadura, capa de protección, reborde, llave de disco, llave allen.

Código: 959345JC

EL DESEMPEÑO QUE USTED NECESITA

- **Disco de 7” (180 mm).**
- **Potente y robusto motor de 1.800 W y 2.000 W.**
- **Mejor performance para trabajos que exigen gran resistencia.**

Más Ventajas

- Ajuste de posición para capa de protección.
- Botón traba para fácil y rápido cambio del disco.
- Empuñadura auxiliar puede ser utilizada en tres posiciones.
- Empuñadura con superficie antideslizante.
- 100% montada en rodamientos.
- Empuñadura con soft grip, mayor confort durante el trabajo.

Datos Técnicos

Potencia: 1.800 W (127 V)
2.000 W (220 V)
Rotación: 8.200 min^{-1}
Disco: 7” (180 mm)
Peso: 5,9 kg

Incluye

1 kit llave y tornillo para capa, 1 llave de cambio de disco, 1 empuñadura auxiliar, 1 disco diamantado y 1 manual de instrucciones.



Código: 959780JC

*Versiones con maletín plástico y disco.

MÁS POTENCIA Y AGILIDAD EN TODOS LOS TRABAJOS

- **Disco de 9" (230 mm).**
- **Potente y robusto motor de 1.800 W y 2.000 W.**
- **Mejor performance para trabajos que exigen gran resistencia.**

Más Ventajas

- Varios ajustes de posición para capa de protección.
- Botón traba para fácil y rápido cambio del disco.
- Empuñadura auxiliar puede ser utilizada en tres posiciones.
- Empuñadura con superficie antideslizante.
- 100% montada en rodamientos.
- Empuñadura con soft grip, mayor confort durante el trabajo.

Datos Técnicos

Potencia: 1.800 W (127 V)
2.000 W (220 V)
Rotación: 6.000 min^{-1}
Disco: 9" (230 mm)
Peso: 5,9 kg

Incluye

1 capa de protección, 2 llaves de clavija, 1 arandela de apoyo, 1 tuerca redonda, 1 empuñadura auxiliar.

NUEVA

También disponible en la versión con maletín plástico

Código: 959980JC

*Versiones con maletín plástico y disco.

ERGONOMÍA, DISEÑO Y LIGEREZA

- **Potente motor de 470 W.**
- **Excelente performance y durabilidad.**
- **Nuevo diseño más moderno y ergonómico para mayor confort.**

Más Ventajas

- Borla de piel 5”.
- Liviana y fácil de operar.
- Ideal para pulimentos en automóviles, refrigeradores, espejos y muebles en general.
- Capa metálica: mayor protección contra impactos.
- 100% montada en rodamientos.



Datos Técnicos
Potencia: 470 W
Rotación: 2.800 min^{-1}
Disco: 5” (130 mm)
Peso: 1,9 kg (com os acessórios)
Incluye
1disco de goma, 1 borla de piel y 1empuñadura auxiliar.

Código: 959050JC

AGILIDAD Y VELOCIDAD CON MUCHA PRACTICIDAD

- **1.300 W - Borla de piel de 7” (178 mm).**
- **Velocidad variable para mejor control de operación y reglaje del acabado.**
- **Superficie de goma antideslizante proporciona más confort para usos continuos.**

Más Ventajas

- Clavija traba para facilitar cambio del disco.
- Design moderno y ergonómico.
- Baja vibración.
- 100% montada en rodamientos.
- Empuñadura tipo “D” para mayor confort.



Datos Técnicos

Potencia: 1.300 W
Rotación: 1.000-3.000 min^{-1}
Disco: 7” (178 mm)
Peso: 3,3 kg

Incluye

1 maletín plástico, 1 empuñadura “D”, 1 borla de piel y 1 disco de goma.


Código: 959070JD



ESTÁ RESUELTO
SKIL
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
www.skil.cl

Línea Madera.

Todo lo que usted necesita para realizar los mejores trabajos en madera está aqui. Sea para cortar, aplanar, lijar o realizar cualquier otra actividad, los productos Skil ofrecen tecnología que eleva el nível de calidad del trabajo, sin perjuicio del tiempo de ejecución. Desempeño con fácil manejo, que proporciona mayor velocidad y el control necesario para realizar las más difíciles terminaciones, con alto nivel de precisión – gracias a herramientas con estabilizadores, avanzados sistemas para aspiración de polvo y control electrónico de velocidad. Además, ofrecen mucha practicidad: usted gana tiempo, incluso con el cambio rápido y fácil de todos los accesorios.



El Cepillo 1555 posee pie de apoyo que no permite que las láminas entren en contacto con las superficies trabajadas, o sea, evita que estas sean dañadas.



Con 750 W de potencia, velocidad variable y sistema pendular, la Sierra Caladora 4750 ofrece dinamismo y mucha precisión.




SKILSAW
SKIL
1.800 W

PRACTICIDAD E INNOVACIÓN EN SU TRABAJO

- **Potente motor de 380 W.**
- **Placa base regulable.**
- **Cortes angulares de 0º a 45º (ambos lados).**

Más Ventajas

- Botón traba de velocidad para trabajos continuos.
- Diseño moderno que proporciona confort y agilidad al operador.
- Adaptador para aspiración de polvo, permitiendo trabajos más limpios.
- Polea guía: para cortes más precisos.

OBS.: encajes U y T.



Datos Técnicos
Potencia: 380 W
Peso: 1,6 kg
GPM: 3.000 min^{-1}
Capacidad de corte:
Acero: 4 mm
Madera: 55 mm
Aluminio: 10 mm
Incluye
2 llaves de apriete.

Código: 954003JC

MÁS VELOCIDAD CON TODO EL CONTROL

- **400 W - Velocidad variable.**
- **Base regulable.**
- **Cortes angulares de 0º a 45º (ambos lados).**

Más Ventajas

- Adaptador para aspiración de polvo.
- Diseño moderno y ergonómico.
- Polea guía: minimiza el desvío de la lámina manteniendo la suavidad en los cortes.
- Botón traba de velocidad para trabajos continuos.
- Soft grip proporciona firmeza y confort durante el trabajo.

OBS.: encaje T.



Datos Técnicos

Potencia: 400 W
Peso: 1,7 kg
Curso sin carga: 500-3.000 min^{-1}
Capacidad de corte:
Acero: 4 mm
Madera: 65 mm
Aluminio: 10 mm

Incluye

2 llaves de apriete.



Código: 954170JA

PRECISIÓN Y AGILIDAD PARA TODO TIPO DE CORTE

- **Motor de 750 W de potencia.**
- **6 velocidades variables.**
- **Inclinación de 0º a 45º.**

Más Ventajas

- Placa base de aluminio.
- Haz de láser para guiar el corte.
- Base plástica para evitar daños en el material ya acabado.
- Empuñadura en soft grip para un cómodo manejo.
- Práctico sistema de encaje de las láminas con sistema auto clic.
- Función pendular con 3 etapas.
- Doble protección al usuario: capa plástica y perno metálico.
- Encaje T.





Datos Técnicos

Potencia: 750 W
Curso sin carga: 0-3.100 min^{-1}
Peso: 2,3 kg
Capacidad de corte:
Madera: 80 mm
Metal: 10 mm
Aluminio: 8 mm

Incluye

1 lámina de Sierra Caladora, 1 adaptador para aspiración de polvo, 1 guía paralela, 1 protector plástico de la placa base, 1 llave allen.



Código: 954750JC

POTENCIA CON ALTA PERFORMANCE

- **Motor de 1.050 W de potencia.**
- **Control electrónico de velocidad.**
- **Velocidad hasta 2.700 min^{-1}**

Más Ventajas

- Larga vida útil.
- Empuñadura con goma para disminuir la vibración y dar mayor firmeza al agarrar.
- Sistema clic que facilita el cambio de láminas.
- Indicador enciende/apaga que muestra cuando la herramienta está lista para usar.
- Compartimiento para almacenar láminas.



Datos Técnicos
Potencia: 1.050 W
Velocidad: 800-2.700 min^{-1}
Peso: 4 kg
Largura del golpe: 28 mm
Capacidad de corte:
Madera: 180 mm
Metal: 20 mm
Aluminio: 30 mm
Incluye
3 láminas de sierra.

Código: 954900JC

MÁS COMODIDAD CON ALTO DESEMPEÑO

- **Disco de 7 ¼” (184 mm).**
- **Potente y robusto motor de 1.300 W.**
- **Base inclinable de 0º a 45º.**

Más Ventajas

- Ajuste de la profundidad de corte de 62 mm.
- Botón traba de seguridad impide el accionamiento involuntario de la máquina.
- Salida lateral de aserrín.
- Empuñadura auxiliar para mejor comodidad del usuário.

Datos Técnicos

Potencia: 1.300 W
Rotación: 5.000 min^{-1}
Disco: 7 ¼” (184 mm)
Peso: 4,3 kg
Tipo de disco: 24 dentes
Máxima profundidad de corte:
90º - 62 mm
45º - 49 mm

Incluye

1 disco de sierra de 24 dientes, 1 llave de ajuste y 1 maletín plástico.

También disponible en la versión con maletín plástico

Código: 955300JC

*Versiones con maletín plástico.

ALTA PERFORMANCE PARA TODOS LOS TIPOS DE CORTE

- **Motor de 1.400 W de potencia.**
- **Empuñadura texturizada y antideslizante.**
- **Base inclinable de 0º a 45º.**

Más Ventajas

- Empuñadura auxiliar acoplada al cuerpo de la máquina.
- Sistema de expulsión de polvo orientado.
- Guía de corte posicionada en dos puntos para mejor visualización del corte.
- Botón traba de seguridad impide accionamiento involuntario de la máquina.
- Nuevo diseño ergonómico.
- Empuñadura auxiliar para mayor comodidad del usuario.

NUEVA



Datos Técnicos

Potencia: 1.400 W
Rotación: 5.700 min^{-1}
Disco: 7 ¼" (184 mm)
Eje: 5/8"
Peso: 4,3 kg
Máxima profundidad de corte:
90º - 62 mm
45º - 49 mm

Incluye

1 llave fija, 1 disco de sierra, 1 guía paralela, y 1 manual de instrucciones.

También disponible en la versión con maletín plástico

Código: 955401JC

*Versiones con maletín plástico.

ALTA PERFORMANCE PARA TODOS LOS TIPOS DE CORTE

- **Motor de 1.600 W de potencia.**
- **Soft grip en las empuñaduras principal y auxiliar.**
- **Guía láser integrada.**
- **Base inclinable de 0º a 45º.**

Más Ventajas

- Empuñadura auxiliar acoplada al cuerpo de la máquina.
- Sistema de expulsión de polvo orientado.
- Guía de corte posicionada en dos puntos para mejor visualización del corte.
- Botón traba de seguridad impide accionamiento involuntario de la máquina.





Datos Técnicos

Potencia: 1.600 W
Rotación: 5.200 min^{-1}
Disco: 7 ¼" (184 mm)
Eje: 5/8"
Peso: 5,1 kg
Máxima profundidad de corte:
90º - 60,5 mm
45º - 45 mm

Incluye

1 llave fija, 1 disco de sierra, 1 guía paralela y 1 manual de instrucciones.

También disponible en la versión con maletín plástico

Código: 955601JC

*Versiones con maletín plástico.

ALTA PERFORMANCE PARA TODOS LOS TIPOS DE CORTE

- **Motor de 1.800 W de potencia.**
- **Soft grip en las empuñaduras principal y auxiliar.**
- **Guía láser integrada.**
- **LED luminoso.**
- **Base inclinable de 0º a 45º.**

Más Ventajas

- Empuñadura auxiliar acoplada al cuerpo de la máquina.
- Sistema de expulsión de polvo orientado.
- Guía de corte posicionada en dos puntos para mejor visualización del corte.
- Botón traba de seguridad impide accionamiento involuntario de la máquina.

NUEVA



Datos Técnicos

Potencia: 1.800 W
Rotación: 5.000 min^{-1}
Disco: 7 ¼” (184 mm)
Eje: 5/8”
Peso: 5,2 kg
Máxima profundidad de corte:
90º - 60,5 mm
45º - 45 mm

Incluye

1 llave fija, 1 disco de sierra, 1 guía paralela y 1 manual de instrucciones.

También disponible en la versión con maletín plástico

Código: 955801JC

*Versiones con maletín plástico.

MÁS PRACTICIDAD Y RENDIMIENTO

- **Lija de 1/3.**
- **Potente motor de 145 W con bajo nivel de vibración.**
- **Mayor área de lijado.**

Más Ventajas

- Sistema de presillas para fijación de la hoja de lija.
- Empuñadura auxiliar ergonómica para mayor comodidad.
- Movimientos oscilantes para un mejor lijado.
- Adaptador para aspiración de polvo a través de la base permite realizar trabajos más limpios.
- Diseño moderno y compacto, que proporciona comodidad y agilidad al operador.



Datos Técnicos

Potencia: 145 W
Oscilaciones: 12.000 min^{-1}
Tamaño de la base: 93 x 185 mm
Tamaño de lija: 93 x 230 mm
Peso: 1,3 kg

Incluye

3 lijas de 1/3.

Código: 957003JC

MAYOR POTENCIA, DURABILIDAD Y VIDA ÚTIL

- **Ahora con motor 30% más potente: 200 W.**
- **Base de lija blanca. Mayor resistencia.**
- **Interruptor sellado internamente.**

Más Ventajas

- Diseño compacto y ergonómico.
- Sistema de grapas para facilitar el cambio de la lija.
- Lija de 114x140 mm (1/4).



Datos Técnicos
Potencia: 200 W **OPM:** 14.000 min^{-1} **Tamaño de la lija:** 114 x 140 mm **Peso:** 1,3 kg
Incluye
1 lija.

Código: 957232JA

MAYOR RENDIMIENTO CON MENOR ESFUERZO

- **Motor con 240 W de potencia.**
- **Sistema de control de presión con LED: la luz indica si usted está usando la presión adecuada para un mejor rendimiento.**
- **Sistema colector de polvo.**

Más Ventajas

- Fijación de las lijas por grapa o velcro.
- Manejo confortable con diseño ergonómico y soft grip.



NUEVA

Datos Técnicos
Potencia: 240 W
OPM: 26.000 min^{-1}
Tamaño de la lija: 93 x 185 mm
Peso: 2,3 kg
Incluye
1 colector de polvo y 3 lijas.

Código: 957366JA

MÁS FACILIDAD Y PRECISIÓN

- **Potente motor de 550 W.**
- **Botón traba de seguridad en ambos lados.**
- **Pie de apoyo para no dañar las láminas de corte ni el material que será trabajado.**
- **Ancho del corte de 82 mm.**

Más Ventajas

- Ajuste de profundidad fácil y preciso.
- Bajos niveles de ruido y vibración.
- Empuñadura adicional ajustable para un mejor control.



Datos Técnicos
Potencia: 550 W
Peso: 3 kg
Rotación: 16.000 min^{-1}
Ancho de corte: 82 mm
Profundidad de rebaje: 0-8 mm
Profundidad de cepillado: 0-1,5 mm
Incluye
2 láminas reversibles y 1 llave para cambio de láminas.

Código: 951555JA

MÁS VELOCIDAD EN TODOS LOS TRABAJOS

- **Potente motor de 900 W.**
- **Velocidad variable para una remoción controlada de materiales en diferentes superficies.**
- **Estabilizador “equalizer” para ajustar las superficies con precisión.**

Más Ventajas

- Interruptor electrónico con ajuste de velocidad.
- Ajuste para uso estacionario.



Datos Técnicos
Potencia: 900 W
Peso: 3,6 kg
Dimensiones de la cinta de lija: 76 x 533 mm
Superficie de trabajo: 76 x 130 mm
Velocidad de la cinta s/ carga: 180-330 m/min
Incluye
1 maletín plástico, 3 lijas, 1 saco colector de polvo, 2 grapas, 1 adaptador para colector de pó.

Código: 957640JA

ALTA CAPACIDAD DE CORTE CON EXCELENTE PRECISIÓN

- **Potente motor.**
- **Velocidad de hasta 28.000 RPM.**
- **Velocidad variable.**

Más Ventajas

- Base móvil con capacidad de corte de hasta 55 mm.
- Botón traba que evita accionamiento involuntario.
- Botón traba del eje para facilitar el cambio de fresas.



NUEVA

Datos Técnicos

Potencia: 1.000 W (127 V)-1.100 W (220V)
Rotación s/ carga: 10.000-28.000 min^{-1}
Peso: 3,2 kg

Incluye

Maletín plástico con 6 fresas, 3 pinzas (6 mm, 8 mm e 1/4"), adaptador para aspiración de polvo, guía paralela, guía circular, guía para copiar, llave para recambio.



Código: 951830JC

PERFORMANCE SUPERIOR CON MUCHA POTENCIA

- **3 niveles de temperatura.**
- **Motor potente y robusto.**
- **Control constante de temperatura, lo que previene el recalentamiento.**

Más Ventajas

- Anillo de goma para guardar la herramienta.
- Entradas de aire laterales con rejilla de protección.
- Anillo removible para lugares de difícil acceso.
- Base plana para uso estacionario.
- Empuñadura ergonómica para mayor comodidad durante el uso.



Datos Técnicos

Potencia: 127 V (1.200 W)/220 V (1.800 W)
Peso: 0,7 kg
Temperatura 1: 127 V (50°C)/220 V (50°C)
Temperatura 2: 127 V (300°C)/220 V (400°C)
Temperatura 3: 127 V (400°C)/220 V (570°C)

Incluye

1 maletín plástico, 1 direccionador de aire para protección de vidrios,1 direccionador de aire chato, 1 direccionador de aire reducido y 1 direccionador de aire reflector.

Código: 958003JC


SKIL
Seco
180
MAX
SKIL
SKIL
Disco de Corte
MAX
7"
2 608 602 405
80 m/s
Metal
SKILSA
CARBIDE
TEETH
60X
LONGER LIFE



Línea de Banco.

Skil presenta su línea de Herramientas de Banco. Las soluciones ideales para facilitar la vida de quien busca herramientas con alto desempeño, performance y precisión para los más diversos tipos de trabajo en madera, aluminio y plástico. Por eso, ¿ha pensado en una herramienta fuerte y robusta para cada tipo de necesidad? Está resuelto. La Línea de Banco Skil es la opción correcta.



La Sierra de Cinta 3385 cuenta con luz articulada, mayor iluminación y foco en el trabajo.



El Taladro de Banco 3320 tiene láser X2, desarrollado para mayor precisión de perforación durante el trabajo.


SKIL

LARGA VIDA ÚTIL PARA SU TRABAJO

- **Motor con potencia de 370 W.**
- **Velocidad de hasta 3.400 RPM.**
- **Tamaño del disco de 6".**

Más Ventajas

- Largas horas de trabajo continuo.
- Protección contra chispas.
- Testeado y aprobado por normas internacionales de seguridad.
- Agujeros para salida de la suciedad.
- 100% montado en rodamientos.



Datos Técnicos

Potencia: 370 W
Velocidad: 3.400 RPM
Peso: 8 kg
Tamaño del disco: 152 mm (6”)

Incluye

Capa de protección de los discos, protección contra chispas, base de apoyo para trabajo, 2 discos de desbaste.

Código: 953000JC

LA SIERRA DESARROLLADA PARA CORTAR ALUMINIO Y MADERA CON PERFECCIÓN

- **Potente y robusto motor de 1.800 W preparado.**
- **100% montado en rodamientos.**
- **Más de 14.000 cortes en aluminio sin paradas.**

Más Ventajas

- Disco de 40 dientes para madera.
- Láser para precisión en el trabajo.
- Traba de eje para cambio de disco.
- Empuñadura de goma.
- Estrutura del producto toda en metal y aluminio, ofreciendo robustez.
- Mesa extensora para garantizar el correcto posicionamiento de la pieza de corte.



Datos Técnicos

Voltaje: 127/220 V
Potencia: 1.800 W
Velocidad: 4.500 RPM
Tamaño del eje: 25,4 mm (1”)
Tamaño del disco: 254 mm (10”)
Inclinación para inglete: 0-45°
Peso: 15 kg

Incluye

1 disco de corte de madera, 1 llave de cambio de disco, 1 saco colector de polvo y 1 mesa expansible.

Código: 953310JC

RESULTADOS RÁPIDOS Y PERFECTOS

- **Robusto motor preparado para diversos formatos de cortes en madera.**
- **100% montada en rodamientos.**
- **2 ajustes de velocidad.**

Más Ventajas

- Acompaña lámina de 1.511 mm de largura.
- Láser para precisión en el trabajo.
- Luz de trabajo para facilitar la visión de corte.
- Mesa de trabajo en aluminio con ajuste de ángulo de hasta 45°.
- Estructura del producto en hierro fundido.
- Regla de trabajo para ajuste de cortes en diversos ángulos.



Datos Técnicos

Potencia: 250/270 W (220 V-60 Hz)
Velocidad: 1.360/1.650 RPM
Capacidad: 228,6 mm (9”)
Inclinación: 0-45°
Tamaño de la mesa: 300 x 300 mm
Capacidad de corte: 89 mm
Espesura de la lámina: 1/4”
Peso: 17,8 kg

Incluye

1 lámina, 1 regla de trabajo y 1 guía para cortes.

NUEVA

Código: 953385JC

PRACTICIDAD 2 EN 1 PARA USTED

- **Potente y robusto motor de 400 W.**
- **100% montada en rodamientos.**
- **Dos lijas de trabajo, cinta y disco de lijar, ofreciendo versatilidad.**

Más Ventajas

- Estructura toda construida en hierro y aluminio.
- Mesa de trabajo en aluminio con inclinación de 45º.
- Regla de medición, permitiendo ajustar las piezas de trabajo en diversos ángulos de trabajo.



NUEVA

Datos Técnicos

Potencia: 400 W
Velocidad del disco: 3.450 RPM
Velocidad de la cinta: 2.150 RPM
Dimensión del disco: 152,4 mm (6")
Dimensión de la cinta: 101,6 x 914 mm (4" x 36")
Inclinación de la mesa: 0-45º
Inclinación de la cinta: 0-90º
Peso: 17 kg

Incluye

1 disco de lijar, 1 cinta de lijar, 1 llave de ajuste y 1 regla de trabajo.

Código: 953375JC

5 VELOCIDADES: DESEMPEÑO ÚNICO

- **Potente y robusto motor de 350 W preparado.**
- **100% montada en rodamientos.**
- **5 velocidades de trabajo para varios tipos de perforación.**

Más Ventajas

- Mandril de 13 mm.
- Láser para precisión en el trabajo.
- Mesa de trabajo y estructura toda en hierro y metal.
- Ajuste de profundidad de ángulo de la mesa de trabajo.





Datos Técnicos

Potencia: 350 W
Velocidad: 570-3.050 RPM
Niveles de velocidad: 5
Mandril: 13 mm (1/2")
Capacidad:
1,5 mm, 13 mm (1/16", 1/2")
Inclinación: 0-45°
Peso: 25 kg

Incluye

1 llave de mandril.

Código: 953320JC

PRECISIÓN EN ALTA PARA DIVERSOS TIPOS DE TRABAJO

- **Velocidad variable para diferentes tipos de corte.**
- **100% montada en rodamientos.**
- **Estructura toda construida en metal y aluminio.**

Más Ventajas

- Visibilidad perfecta con la luz de trabajo articulada.
- Mesa articulada con ajuste de inclinación de 0º a 45º.
- Sistema soplador de aire integrado al producto para limpieza durante el trabajo.



NUEVA

Datos Técnicos
Voltaje: 127/220 V
Potencia: 120 W
Velocidad: 500-1.700 RPM
Largura de la lámina: 127 mm (5”)
Máx. espesor de corte: 63,5 mm (2 1/2”)
Cap. de apertura de corte: 406,4 mm (16”)
Profundidad de corte: 22,23 mm (7/8”)
Inclinación: 0-45º
Medida de la mesa: 301,06 mm (11 7/8”) x 346,08 mm (13 5/8”)
Peso: 12 kg
Incluye
2 láminas y 2 llaves de ajuste.

Código: 953335JC